

CABECERAS MULTI-TRATAMIENTO



cabeceras

Accesorios

BUS COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS

Referencia	83811
Aplicación	Programación PC
Mod.	USB 800



BUS COMUNICACIÓN ENTRE BASTIDORES

Referencia	83812
Aplicación	Programación PC
Mod.	USB 801



CARGA USB DE 120 OHMS

Referencia	83813
Aplicación	Serie 8000
Mod.	CU 120



BUS DE ALIMENTACIÓN

Referencia	83807
Aplicación	7 módulos + fuente
Mod.	BA 807



PUENTE COAXIAL

Referencia	83814
Aplicación	Serie 8000
Mod.	PMD 800



CARÁTULAS CIEGAS PARA RACK 19"

Referencia	83803	83816
Aplicación	Bastidor Rack 19"	
Mod.	CC 08	CC FR 08

CC 08 CC FR 08



CARÁTULA DE PASO ENTRE BASTIDORES

Referencia	83817
Aplicación	Bastidor Rack 19"
Mod.	CP 08



BUS DE ALIMENTACIÓN FUENTE-FUENTE

Referencia	83810
Aplicación	Rack 19"
Mod.	BF 800



CABLE MINI DIN - 3 RCA

Referencia	84033
Aplicación	MINI DIN 5 / 3 RCA
Mod.	CDM 3 RCA



CABECERAS MULTI-TRATAMIENTO



cabeceras

Complementos montaje **Cofre pared**

COFRE VENTILADO

Con bastidor + unidad de aireación + regleta para 3 enchufes.

Con cerradura de seguridad.

Dimensiones: 515 x 250 x 370 mm.

Peso: 6,9 Kg.

Referencia	83806
Aplicación	7 módulos + fuente
Mod.	CFR 807



BASTIDOR

Diseñado para actuar como soporte de los elementos de la serie 8000.

El conjunto se suministra equipado con los tacos y tirafondos necesarios para fijarlo a la pared.

Dimensiones: 450 x 15 x 170 mm.

Profundidad con módulos: 200 mm.

Referencia	83805
Aplicación	7 módulos + fuente
Mod.	BST 807



VENTILADOR PARA BASTIDOR

Diseñado para su montaje sobre bastidor BST 807.

Dimensiones: 160 x 135 x 50 mm.

Alimentación: 230V / 200 mA.

Peso: 0,8 Kg.

Referencia	83818
Aplicación	Bastidor sin cofre
Mod.	VNT 800



Complementos montaje **Rack 19"**

BASTIDOR RACK 19"

Diseñado para actuar como soporte de la serie 8000. Válido para fijación rack o pared.

Dimensiones: 485 x 185 x 265 mm.

Referencia	83800
Aplicación	7 módulos + fuente
Mod.	BSR 807



KIT DE AIREACIÓN

Diseñado para su montaje en rack 19".

Dimensiones: 485 x 285 x 45 mm.

Alimentación: 230V / 200 mA.

Referencia	83801
Aplicación	Rack 19"
Mod.	VNT 807




CARÁTULAS DE ADAPTACIÓN A RACK 19"

CAM 08: para módulo.

CAF 08: para fuente.

Referencia	83802 83804
Aplicación	Para Rack 19"
Mod.	CAM 08 CAF 08



CABECERAS MULTI-TRATAMIENTO



cabeceras

Ejemplos de aplicación



Referencia	Modelo	UN
08200	DEN 8000	1
08205	HAN 8000	4
08201	DMT 8000	5
35083	SHA 8000	1
68000	SPS 8000	1
85110	MCU 8000	1
85118	MGG 8000	1
83801	VNT 807	1
83802	CAM 08	7
83804	CAF 08	1
83814	PMD 800	6
83811	USB 800	7
83813	CU 120	1
83807	BA 807	1
83800	BSR 807	1
84019	CX 75 F	6

Cabecera para distribución de hasta 20 canales provenientes de diversas fuentes como reproductores de DVD, Blue Ray, cámaras CCTV, o receptores STB. La señal de entrada puede ser analógica (vídeo compuesto) o digital con entrada HDMI.

